


Im Grunde 55, 29345 Unterlüß, Tel. 05827/972444, Fax 05827/972835 info@landgraf-lueftungstechnik.de, www.landgraf-lueftungstechnik.de

Arbeitstisch mit Schubladenblock

Werkstoff 1.4301 (Chromnickelstahl) s = 1 mm Tischplatte schalldämmend unterfüttert



Länge L : Tiefe T :	mm □ 600 mm □ 700 mm □ 800 mm □ Sondermaß mm
Tischplatte	☐ 3 Seiten Ab-, hinten aufgekantet
	☐ 4 Seiten abgekantet
	□ Sonderfall
Grundboden	□ eingeweißter Boden □ Rost
Zwischenboden verstellbar	□ ja □ nein
Blockgerät	
Füße	☐ Stützfüße höhenverstellbar ☐ Gerätesockel
	□ ohne (für bauseitigen Sockel)
Schubladenblock	\Box links \Box rechts
☐ Kastenschubladen	□ 2 Schubladen Größe 1, 1 Schublade Größe 2
	□ 4 Schubladen Größe 1 □ 2 Schubladen Größe 2
☐ Rahmenschublade	n $□$ 2 Stück für GN 1/1 $-$ 100 mm, 1 Stück für GN 1/1 $-$ 200 mm
(ohne Behälter)	\square 4 Stück GN 1/1 – 100 mm
	\square 2 Stück für GN 1/1 – 200 mm
☐ Kippfach	□ links □ rechts